

INFORMATIONS TECHNIQUES

PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE « MAGIC 2 » AVEC CUVETTE



La porte coulissante en applique Magic permet de séparer une pièce avec un système de fixation invisible « Magic 2 ». La pose se fait sur une réservation finie comme les murs.

1. LA PORTE, LA RÉSERVATION ET LE PASSAGE RÉEL

Pour une **réserve** de 80 x 210 cm, la **porte** fera 92 x 215,5 cm et le **passage réel** sera de 68 cm x 210 cm. L'espace libre nécessaire pour faire coulisser la porte devra être de 81 cm minimum.

Réserve = dimension de commande

Hauteur de porte = réserve + 5,5 cm


Largeur de porte = réserve + 12 cm



Hauteur de passage net = réserve


Largeur de passage net = réserve – 12 cm

Espace libre nécessaire pour faire coulisser la porte = réserve + 1 cm

Le schéma ci-dessous est noté en mm :









2. SENS D'OUVERTURE

IMPORTANT : le sens d'ouverture doit être défini à l'**extérieur de la pièce** concernée.



Voici 3 exemples :


- PORTE 1 – CUISINE : c'est un **coulissant gauche extérieur**.
- PORTE 2 – COULOIR : c'est un **coulissant droite extérieur**.
- PORTE 3 – BUANDERIE : c'est un **coulissant gauche intérieur**.



Dans le salon, les portes fermées 1 et 2 seront **identiques**.

Dans le couloir, les portes fermées 2 et 3 seront **identiques**.


3. LE SYSTÈME COULISSANT INVISIBLE MAGIC 2



4. LES CUVETTES

De série :

Version encastrée ronde ou carrée sans système de fermeture



Version encastrée rectangulaire sans système de fermeture



En option :

Version encastrée Wave sans système de fermeture

